

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/piec-do-sauny-tylo-sense-pure-8-8-0-kw-ze-sterownikiem-p-1146.html>



Piec do sauny Tylo SENSE PURE 8 8,0 kW ze sterownikiem

Cena brutto	7 070,00 zł
Cena netto	5 747,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TYL61001346
Producent	Tylö

Opis produktu

Piec do sauny **Tylo SENSE PURE 8** o mocy 8,0 kW, to jeden z naszych bestsellerów do domowych saun. Piękny design, najwyższa jakość i wydajności. Elektroniczny **panel sterujący PURE 2.0** umożliwia wygodne programowanie parametrów kąpeli. Powłoka ochronna Thermosafe gwarantuje większe bezpieczeństwo przed oparzeniem w przypadku kontaktu z ciałem.

Zewnętrzny panel sterujący PURE 2.0 umożliwia m.in. programowanie timera (wymagany opcjonalny kontaktron montowanych w drzwiach do sauny), wygodną regulację temperatury w saunie, sterowanie oświetleniem.

Piec do sauny Tylo SENSE PURE 8 można zaprogramować z dziesięciogodzinnym wyprzedzeniem, a cykl czasu pracy wynosi do 24 godzin.





Parametry techniczne i wymiary

Zasilanie pieca trójfazowe

<https://www.saunahome.pl/piec-do-sauny-tylo-sense-pure-8-8-0-kw-ze-sterownikiem-p-1146.html>

Moc pieca do sauny [kW]	• 8
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	6
Maksymalna kubatura sauny [m3]	12
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	110
Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	1900
Ciężar pieca do sauny (bez kamieni) [kg]	17
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	20
Szerokość [mm]	431
Głębokość [mm]	375
Wysokość [mm]	559

Cechy użytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny
Sposób montażu pieca do sauny
Wbudowany generator pary (dla kąpeli typu tyliarium)
Panel sterujący pieca do sauny
Możliwe umieszczenie panelu sterującego

do sauny domowej (HOME)
na ścianie sauny
NIE
zewnątrzny (panel elektroniczny) PURE 2.0
wewnątrz lub na zewnątrz sauny (zgodnie z instrukcją montażu)

Cechy i wyposażenie pieca do sauny

- krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)
- system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpieli utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum
- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- górny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość

Możliwe rodzaje kąpeli
Okres gwarancji
Kamienie w zestawie: TAK

kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich

- wbudowany nawilżacz
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
- sauna sucha

5 lat