

Link do produktu: <https://www.saunahome.pl/sterownik-ffes-z01-piecinfra-red-do-9kw-p-1016.html>



Sterownik FFES Z01 Piec/Infrared do 9KW

Cena brutto	1 630,00 zł
Cena netto	1 325,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni
Producent	FFES

Opis produktu

Sterownik do sauny FFES jest produktem Polskim, przeznaczonym do sterowania pracą saun: IR, suchych, mokrych oraz łaźnią parową. Zasilany jest napięciem trójfazowym, w przypadku łaźni parowej i małych saun IR - jednofazowym. Zadaniem sterownika jest kontrola pracy takich urządzeń jak **piec, parownik, promienniki podczerwieni, generator pary, wentylator, światło, dozownik aromaterapii, system audio**. Praca tych urządzeń zależna jest od ustawień, jakie wprowadził użytkownik oraz od pomiaru temperatury.

Panele dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: białym oraz czarnym.

Panel wykonany jest ze szkła hartowanego oraz osłony metalowej. Obsługiwany jest za pomocą pięciu dotykowych przycisków oraz dwuwierszowego wyświetlacza alfanumerycznego OLED.

Funkcje:

- Sterowanie pracą pieca
- Sterowanie pracą promienników IR
- Sterowanie pracą generatora pary
- Sterowanie pracą wentylatora
- Załączanie/Wyłączanie oświetlenia
- Regulacja temperatury z dokładnością do 1C
- Regulacja czasu pracy z dokładnością do 1 minuty
- Regulowana wartość histerezy 1-6C
- Zegar czasu rzeczywistego
- Zwłoczne uruchomienie sauny do 24h
- Stany awaryjne
- Sygnalizacja dźwiękowa
- Obsługa dwóch paneli sterujących

-
- **Zabezpieczenie termiczne(przeciwpożarowe)**

Dane techniczne:

- **Czas pracy: 1 minuty-20 godzin**
- **Regulacja temperatury IR:30-60C Piec 30-110C**
- **Zasilanie: jedno lub trójfazowe**
- **Wymiary panelu: 166x114x33mm**

DODATKOWE OPCJE STEROWNIKA :

Wersje ZXXP obsługują piece Combi z parownikiem o mocy 3KW lub 5KW.

Wersje ZXXB wyposażone są w moduł Bluetooth obsługujący system Audio.

Wersje ZXXW wyposażone są w moduł Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie.

Wersje ZXX Smart home wspierają systemy inteligentnych domów.

Sterownik stanowi zestaw podzespołów składających się z modułu głównego, panelu sterującego oraz czujnika temperatury.

- [INSTRUKCJA MONTAŻU](#) (2.3 MB)

PEŁNA OFERTA - [boazeria do sauny](#)

INFORMACJE TECHNICZNE O PRODUKCIE

Funkcje:

- **Sterowanie pracą pieca**
- **Sterowanie pracą promienników IR**
- **Sterowanie pracą generatora pary**
- **Sterowanie pracą wentylatora**
- **Załączanie/Wyłączanie oświetlenia**
- **Regulacja temperatury z dokładnością do 1C**
- **Regulacja czasu pracy z dokładnością do 1 minuty**
- **Regulowana wartość histerezy 1-6C**
- **Zegar czasu rzeczywistego**
- **Zwłoczne uruchomienie sauny do 24h**
- **Stany awaryjne**
- **Sygnalizacja dźwiękowa**
- **Obsługa dwóch paneli sterujących**
- **Zabezpieczenie termiczne(przeciwpożarowe)**

Dane techniczne:

- **Czas pracy: 1 minuty-20 godzin**
- **Regulacja temperatury IR:30-60C Piec 30-110C**
- **Zasilanie: jedno lub trójfazowe**
- **Wymiary panelu: 166x114x33mm**

Panele dostępne są w dwóch kolorach biały oraz czarny